

hip hop sfod.premium 828



Codice Modello F5224

revisione 00 del 13-09-11
(annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere rivestita di fodera bianca e materassino in falda di poliestere cucito al rivestimento.

Imbottitura Spalliera: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere rivestita di fodera bianca e materassino in falda di poliestere cucito al rivestimento. Cuscino spalliera in fiocco (focchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere rivestita di fodera bianca e materassino in falda di poliestere cucito al rivestimento.

Sfoderabilità: completamente sfoderabile.

Meccanismi: Tutte le versioni recliner sono disponibili con meccanismo metallico motorizzato elettricamente mediante comando touch pad posizionato lateralmente alla seduta. Disponibile anche nella versione con batteria ricaricabile (D32/D33/E97). La profondità della poltrona con recliner aperto è di 150 cm.

Piedi di serie: P633A, in pvc h 3 cm con gommino antiscivolo. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Note: La versione angolo (000) e pouf special (790) non sono realizzabili con i tessuti a rapporto (magù jet-baby rigato)

Densità sedute e spalliere

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	22/ fiocco
D - NL - CH		
USA - California	35 soffice	22/ fiocco soffice
GB	35 ignifugo	25/ fiocco ignifugo
Altri mercati	35 Medio	22/ fiocco

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multirivestimento	✓		
multicolore	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

** rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

realizzabile in monorivestimento (unico colore, tessuto o microfibra), in Bicolore (2 colori nello stesso articolo di tessuto o microfibra) 1° col.: struttura; 2° col.: cuscino spalliera; o in multirivestimento (2 art. diversi di tessuto o microfibra) 1° riv. (tessuto o microfibra); struttura; 2° riv. (tessuto o microfibra); cuscino spalliera.

Multiriv. / Componenti / Vers. Optional



828_m

Piedi



P633A

Pouf



635



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

hip hop sfod. premium 828



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni					
codice versione	A 32	T 71	240	300	635
Descrizione	poltrona x	poltrona angolo	div.2p1/2	div.3 posti	pouff rettangolare
110	120	173	174	D 32	D 33
poltrona 1b dx	poltrona 1b sx	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx rec.el.ricar.	pol.1bsx rec.el.ricar.
130	E 95	E 97	400	000	B 33
polt. sb	polt.sb rec.el.	polt.sb rec.el.ricar.	chaise longue	angolo	pouff angolo
A 99	B 35	790	X 69	X 70	X 71
pouff_x	pouff_y	pouff special	b35 + a32 + a32 + a32 + a99	400 + b35 + 130 + t71 + 130	130 + 130 + b33 + 130 + 635

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

hip hop sfod. premium 828



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro.

dimensioni		L - H- P- HS- PS-		L - H- P- HS- PS-		L - H- P- HS- PS-		L - H- P- HS- PS-		L - H- P- HS- PS-	
codice versione		X72	X73	X74	X83	W05					
Descrizione		400 + 130 + 130 + t71 + t71 + 635	400 + 130 + t71 + 130	400 + 130 + t71 + t71 + 130 + 635	400 + 130 + a99 + t71 + 130	174 + 130 + 000 + 130 + 130 + 400 + 790					

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

